




ESCALA 1:50



ESCALA 1:50



ESCALA 1:20



LISTA DE FERRO				
Pos	Ø	N	C (cm)	NxC (cm)
1	6.3	55	462	25410
2	6.3	55	880	48400
3	6.3	31	1122	34782
4	6.3	31	469	14539
5	8.0	31	683	21173
6	6.3	31	469	14539
7	8.0	31	683	21173
8	6.3	55	153	8415
9	6.3	55	1200	66000
10	6.3	31	1122	34782
11	8.0	31	1122	34782
12	8.0	31	1122	34782

RESUMO AÇO CA-50		
Ø	NxÇ (cm)	Kg
6.3	246867	617
8.0	111910	448
TOTAL		1065

MONOCROMATICO:

cor 1:	0,20
cor 2:	0,10
cor 3:	0,50
cor 4:	0,30
cor 5:	0,25
cor 6:	0,40
cor 7:	0,70
cor 8:	0,10
cor 15:	0,15
cor 21:	0,60
cor 66:	0,08
cor 111:	0,90


COLORIDO:

cor 10: 0,35
 cor 33: 0,25
 cor 40: 0,25
 cor 50: 0,30
 cor 51: 0,40
 cor 100: 0,25
 cor 130: 0,25
 cor 172: 0,25
 cor 240: 0,25
 cor 251: 0,20
 cor 252: 0,20
 cor 253: 0,30

B			
A			
O			
08/mai/2018	Fernando	Inclusão do corte A-A (típico).	
0	Sérgio Brito	Emissão Inicial	
REVISÃO	DATA	FEITO POR	DESCRIÇÃO

PROJETO ESTRUTURAL

GUARATINGUETÁ SANEAMENTO S/A E.T.E. PEDREGULHO GUARATINGUETÁ – SP



DIMENSÕES ESTRUTURAIS

ASSUNTO

CASA DE DESIDRATAÇÃO DE LODO

ARMAZÉM DA LAJE DE PISO

REVISÃO Sérgio Brito <small>DATA 25/abr/2018</small> 21/abr/2018	ESCALA GERAL: <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1:50 1:20 </div> <small>ESC. DETALHES</small>	APPROV. <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>	FOLHA Nº <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>
---	---	--	---

PF 18-11-212-A

AV. PRINCESA D'OSTE 1645 - CAMPINAS - SP - CEP 13026-430 - TEL/FAX (19)3251-7933 - CEC 61116695/0001-66 - I.E.: ISENTO pino@pino.com.br